EHEIM classic

エーハイムクラシックフィルター2211と30㎝オリジナルガラス水槽のセット例

30㎝

40㎝

横置き使用例

水槽サイズ:30×30×40(H)㎝

29㎝

写真はこの30cm水槽セットを使用した作例です。水槽の横と奥行が30cmの同じ長さなので、4面から楽しめるように水槽中央に❶流木、❷アヌビアス・バルテリー、❸ブラジリアンペニーワートを密植し、その全周の随所に❹アヌビアス・ナナの小株を配しました。魚はブラックテトラ20尾、ネオンサーペ10尾が入っています。底砂は❺茶砂です。エーハイム2211は、モーターヘッドの上部が水位より低いので、水槽の横に置いて使用しています。作例では同梱のダブルタップは未使用です。しかし水槽から2211本体を離して横置きするのであれば、ダブルタップもご使用いただけます。

ろ材には、2211にセットされている各種パッドをそのまま使用しています。なお、エーハイム2211の❻シャワーパイプはこの水槽の横の長さよりも長いので、セット時には10cmほど切断してください(切りすぎないように現場合わせをしてください)。

給餌は1日1回少なめに。換水は全水量の1/5程度と少量ですが、コケ予防のため1週間に2回と頻度を多くします。

なお、作例はフィルターモーターヘッド部が水槽水面より下にある横置きのケースです。この場合は水槽の後部に置いても使用できます。また、水槽台の下に置いてももちろん使用できます。

2003年12月1日HP開設 http://www.eheim.jp (機種別分解図、各種取扱説明書、総合カタログ、アクセサリー別の使用方法や分解図などご覧になれます)

エーハイム ジャパン株式会社

【修理・保証サービスなど製品に関するお問い合わせ】エーハイムサービスセンター(平日10:00～12:00、14:00～17:00 土・日・祝祭は休み) TEL:043-297-3901 FAX:043-297-3531 Eメールアドレス service.center@eheim.co.jp

住所:〒261-7112 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-6ワールドビジネスガーデン マリブイースト

「エーハイム総合カタログ」を送付いたします。ご希望の方は、サービスセンターあてに電話、ハガキ、E-メールでお申し込みください。

エーハイム2211を横置きでセットしよう!!

※同梱の取扱説明書（エーハイム2211、30cm水槽または45cm水槽）もセット前に必ずお読みください。

1 30cmまたは45cm水槽本体、ガラス蓋、エーハイム2211のフィルターケース内部、ろ過パッド、ホース、各種パイプ類を水洗いします。

2 台の上に同梱のマットを敷き、30cmまたは45cm水槽を置きます。30cm水槽は水と底砂が入ると50kg近い重量に、また、45cm水槽は60kg近い重量になるので、事故を防ぐため、市販の水槽専用の台か、重量物を載せてもよい強度を持つ台を使用してください。

3 お米をとぐ要領で底砂をよく洗います。すすぎ水が濁らなくなったらOKです。あまりたくさんの砂を一気に洗おうとするとなかなか洗い切れないので、少量づつ何回にも分けて洗うようにしてください。

お米をとぐ要領で砂を洗おう

4 底砂を水槽の底に平らになるように敷きます。量は、だいたい厚さ3〜4cmぐらいをメドにしてください。

5 エーハイム2211を取扱説明書にしたがってセットします。30cm水槽の場合に限り、シャワーパイプは、水槽の横幅に合わせるため10cmほど切断してください（切りすぎないように現場合わせをしてください）。ただし、シャワーパイプはまだ排水側のホースとは接続しないでください。というのも、エーハイム2211を始動させる際に、ホースを吸ってフィルターケース内に水を呼び込まなければならないからです。

ここだけまだつながない

短く切ったホースで接続

6 水槽に水を7分目まで入れます。このとき入れる水は、水質調整剤は使用しなくてもよいですが、水温は24〜26℃に調節したものにしてください。

水槽に水を入れる

7 流木や石などを飾り、好みの水草を植え込んでいきます。

8 水草を植えたり石などを飾るために必要だったセット用の水を抜き、改めて水を入れます。今度入れる水は飼育用水なので、水温を調節するだけでなく、水質調整剤を使って水道水のカルキを中和するようにしてください。水草のレイアウトが完成しているので、水が流れ込む勢いで底砂をかき回したり水草が抜けてしまわないように、水を水槽に入れる際はきれいに洗った小さなお皿などを水槽の底に置いて、それで水を受けるようにします。

お皿で水を受けるようにしよう

いったん水を抜いてから改めて水を入れよう!!

9 エーハイム2211の排水側のホースの先の口の部分に、ハンカチなどの薄い布を1枚かぶせてから、やや強めに口で吸ってフィルターケース内に水を呼び込みます。ホースの先から空気が出てくる感触があれば水がフィルターケース内に入りつつある証拠なので、ホースの先端をシャワーパイプとつながったエルボーコネクターに取り付けて水槽にセットしてください。なお、口で吸う代わりに別売のスターター（4003540 2,880円+税）を使うこともできます。

10 エーハイム2211のフィルターケース内が満水になったら、電源を入れて作動させます。このとき、インペラーが空気を噛んで異音を発するようなら、エーハイム2211本体を軽く揺すって内部の空気を早く追い出すようにします。最後にガラス蓋受けを装着し、ガラス蓋を載せたらセットは完了です。なお、30cm、45cmどちらの水槽の場合も、水位が絶対にフィルターモーターヘッド上部より下になることのないようにしてください。

2211のフィルターケース内が満水になったのを確認したら電源を入れて作動させよう

※本セットに収容する魚の尾数については、表面の文章中に示された尾数を上限としてください。

エーハイムフィルター2211 海水魚飼育セット

【セット例】

高さ40㎝というこの水槽の長所が活きるように、縦方向への広がりを意識したレイアウトで飾りました。エーハイムクラシックフィルター2211を使用しているので、全長3㎝ほどの魚を7尾しか入れていませんが、フィルターを2213に変更した場合は、同サイズの魚を9～10尾飼うことができるでしょう。豊富な空気を海水に含ませるためにディフューザーは不可欠です。空気の吸入量は最高にセットしてください。水槽が小さいのでディフューザーからの微細な気泡がやや目立つかも知れませんが、海水と海水魚にとって空気は大切なので、微細な気泡が気になるかたは、海にある、波が砕ける磯のような雰囲気のレイアウトに仕上げて逃げるのもひとつの手です。

エーハイムフィルター2211

使用ろ材早見表
❶ 活性炭パッド※
❷ 粗目パッド
ア サブストラットプロ
イ サンゴ礫（同梱）

※活性炭パッドは2週間を目安に交換、あるいは除去してください。

背高30㎝水槽＋エーハイム2211セット例【データ】

水槽サイズ:30×30×40cm／**収容種**:カクレクマノミ×3、デバスズメ×4／**水温**:26℃／**pH**:8.2／**給餌回数**:1日1回（昼）
餌の種類:フレーク状海水魚用餌料／**換水**:2週間に1回、全体の半分